



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия**

Ключевская ул., д. 45 «б», г. Улан-Удэ, 670013
тел/факс: (301-2) 41-24-11, 41-25-74, E-mail: org@03.rosпотребнадzor.ru <http://www.03.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

Директору ГБОУ «Республиканская
Мариинская школа-интернат»

Эрдыниева Д.Р.

Статья 29.13. КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«24» сентября 2020г.

№ 123

г. Улан-Удэ

В период времени с «09» по «14» сентября 2020г. при проведении санитарно-эпидемиологического обследования в отношении ГБОУ «Республиканская Мариинская школа-интернат», расположенного по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, дом 5, выявлено, что в результате ненадлежащего исполнения директором Эрдыниева Даримой Ринчиновной возложенных на нее должностных обязанностей в нарушении ст.ст. 10, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ею допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выразившиеся в следующем:

Оборудование и инвентарь для мяса птицы отсутствует, при наличии в примерном 2-х недельном меню блюд из курицы, что не соответствует п. 8.9. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), предписывающего, что для обработки сырой птицы выделяют отдельные столы, разделочный и производственный инвентарь.

Отсутствует маркировка на холодильном оборудовании, что не соответствует п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 предписывающего, что для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи в обязательном порядке должны использоваться раздельные и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда;

Мясной мелко и крупно кусковой полуфабрикат хранится в холодильном оборудовании без маркировки, что не соответствует п. 9.9. СП 2.3.6.1079-01 предписывающего, что каждая емкость с пищевыми продуктами (блюдами, кулинарными изделиями) должна иметь маркировочный ярлык с указанием ее наименования и адреса организации-изготовителя, даты и часа изготовления, условий хранения и сроков годности;

Количество столовой посуды менее двух комплектов, что не соответствует п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 предписывающего, что столовые общеобразовательных учреждений обеспечиваются достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил;

Отсутствует система вентиляции в одном из санитарных узлов для учащихся, что не соответствует п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что здания общеобразовательных организаций оборудуют системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды.

В мочной кухонной и столовой посуды отсутствуют система общей и местной вытяжной вентиляции (с устройством вытяжных зонтов), что не соответствует п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 предписывающих, что оборудование и мочные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудуются локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения;

Представленное примерное 14-дневное меню согласованное руководителем образовательного учреждения не согласовано с территориального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, что не соответствует п. 6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 предписывающего, что примерное меню разрабатывается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обеспечивающим питание в образовательном учреждении, и согласовывается руководителями образовательного учреждения и территориального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

Фактический рацион питания не соответствует примерному меню, что не соответствует п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 предписывающего, фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню;

Рыба, кисло-молочные продукты, творог и изделия из творога включены 1 раз в неделю, что не соответствует п. 6.17 СанПиН 2.4.5.2409-08 предписывающего, ежедневно в рационах 2 - 6-разового питания следует включать мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется включать 1 раз в 2 - 3 дня;

Содержание жиров, углеводов ниже нормируемых значений, что не соответствует п. 6.9. (Приложение №4) СанПиН 2.4.5.2409-08. предписывающего, что с учетом возраста обучающихся в примерном меню должны быть соблюдены требования настоящих санитарных правил по массе порций блюд (приложение 3 настоящих санитарных правил), их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся в общеобразовательных учреждениях (таблицы 1, 3 и 4 приложения 4 настоящих санитарных правил) и учреждениях начального и среднего профессионального образования (таблица 2 приложения 4 настоящих санитарных правил);

Допускается несвоевременное прохождение гигиенического обучения, несвоеременно вносятся результаты лабораторных исследований, что не соответствует п. 13.9., 13.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 предписывающих, что к работе допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшие предварительный, при поступлении на работу, и

периодические медицинские осмотры в установленном порядке, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация для работников проводятся не реже одного раза в два года, для руководителей организаций - ежегодно. Профилактические прививки персонала против инфекционных заболеваний рекомендуется проводить в соответствии с национальным календарем прививок. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

Допускается неупорядоченное хранение уборочного инвентаря для учебных помещений, что не соответствует п. 12.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 предписывающего, что хранят уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте;

Зона рекреации, учебные кабинеты не обеспечены рециркуляторами воздуха, что не соответствует п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16, предписывающего, что в Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы Организаций.

За выявленные нарушения к административной ответственности привлечено должностное лицо по ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ.

При рассмотрении административного дела выявлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, среди них – не в полной мере осуществление контроля со стороны руководителя за выполнением персоналом должностных обязанностей, недостаточная материально-техническая база учреждения, не принятие своевременных и в полном объеме мер по устранению нарушений санитарного законодательства.

В связи с чем, предлагаю директору ГБОУ «Республиканская Мариинская школа-интернат» Эрдыниева Д.Р. привести деятельность учреждения, в соответствии с требованиями санитарного законодательства и устранить указанные в представлении причины и условия, способствующие совершению административных правонарушений.

В случае непредставления информации судье, в орган, должностному лицу, внесшему представление, о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (ч.2 ст.29.13 КоАП РФ), принимается решение о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности по ст. 19.6. КоАП РФ.

Заместитель Главного государственного
Санитарного врача по Республике Бурятия



В.Е. Бальжанова

Копию представления получила « » сентября 2020 года законный представитель юридического лица

подпись

фамилия, инициалы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575793

Владелец ЭРДЫНИЕВА ДАРИМА РИНЧИНОВНА

Действителен с 05.07.2021 по 05.07.2022